



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

104474-TSE-04/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

07.12.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

07.12.2020

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

TERMA YAPI KİMYASALLARI DEKORASYON NAKLİYAT
İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ACIDEREOSB MAH. İSMET ATLI CAD. NO:7 SARIÇAM
ADANA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TERMA YAPI KİMYASALLARI DEKORASYON NAKLİYAT İNŞAAT
TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ACIDEREOSB MAH. İSMET ATLI CAD. NO:7 SARIÇAM ADANA /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

104474-TSE-04/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

gülertermatect

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS 13687 / 18.02.2016

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

Çimento esaslı sıva- Isı yalıtım levhası için

YANGINA TEPKİ SINIFI : A1

-İSİ İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru}$ [W/mK]) : $\leq 0,66$ W/mK (P=% 90)

-SERTLEŞMİŞ ÇİMENTO ESASLI SIVANIN BOŞLUKLU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 1200 $\pm$ 300 kg/m³

HARÇ TİPİ: ÇİMENTO HARÇLARI VE HAVA KİRECİ KÜTLESİNİN TOPLAM BAĞLAYICI KÜTLESİNE ORANI %50
YI GEÇMEDİĞİ HAVA KİRECİ + ÇİMENTO HARÇLARI

TİCARİ MODEL: MANTOLAMA SIVASI

e-imzalı/e-signed

25.09.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
CAN ÖRS

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

